



1. Substance / Préparation et nom de la société

Nom du produit : Gingival Barrier

Utilisation conseillée : Isolation des tissus par des professionnels dentaires.

Fabricant / FournisseurSDI Limited SDI Inc.
5-9 Brunsdon Street, Bayswater
Victoria, 3153, Australie729 N.Route 83, Suite 315
Bensenville 60106 IL, États-Unis**Téléphone :**

+61 3 8727 7111 (heures de bureau)

Téléphone :

630 238 8300 (heures de bureau)

Southern Dental Industries Ltd
Block 8, St Johns Court
Swords Road
Santry, Dublin 9, IrlandeSDI Brasil Indústria e Comércio Ltda
Rua Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 612
Pinheiros, São Paulo, 05415-020
Brésil**Téléphone :**

+353 1 886 9577 (heures de bureau)

Téléphone :

+55 11 3031 1700 (heures de bureau)

Contact en cas d'urgence : +61 3 8727 7111

2. Composition / Informations sur les composants

<u>Composition :</u>	<u>N° CAS</u>	<u>Poids %</u>
Monomère acrylique -		82,0
Stabilisateur (non dangereux)		18,0

3. Identification de danger(s)

Ce produit peut provoquer des irritations de la peau, des yeux et des muqueuses. L'ingestion de matériau non polymérisé peut provoquer des irritations gastriques. Dans de rares cas, des allergies de contact aux résines acryliques ont été signalées. Il est conseillé aux personnes ayant des antécédents allergéniques connus à la résine de consulter un spécialiste avant utilisation.

Phrase(s)-R - **36/37/38** : Irritant pour les yeux, le système respiratoire et la peau.Phrase(s)-S - **26/28** : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement au savon et à l'eau.- **3/15/16** : Conserver dans un endroit frais, à l'abri de la chaleur et de toute flamme ou source d'étincelles.- **2** : Maintenir hors de portée des enfants.



4. Premiers secours

Yeux (contact) : Rincer à l'eau courante avec l'œil bien ouvert pendant 5 minutes minimum. Consulter un médecin.

Contact avec la peau : Retirer les vêtements contaminés. Laver la peau au savon et à l'eau. En cas de réaction allergique, consulter un médecin.

Ingestion : Consulter un médecin.

Inhalation : Aucune prévue

5. Mesures de lutte anti-incendie

Moyens d'extinction appropriés : Sable, mousse chimique, gaz carbonique, produits chimiques secs.

Dangers exceptionnels d'incendie et d'explosion

Dangers : La chaleur peut provoquer la polymérisation avec un dégagement rapide d'énergie susceptible de faire fondre le récipient.

Équipement de protection spécial : Aucune mesure spéciale requise pour une petite quantité (inférieure à 1 kg). Pour une grande quantité, porter un appareil respiratoire et un équipement de protection. Utiliser un pulvérisateur d'eau pour refroidir le récipient.

6. Mesures en cas de dispersion accidentelle

Précautions individuelles : Non requises.

Précautions pour l'environnement : Empêcher tout déversement accidentel de pénétrer dans les cours d'eau, les égouts ou le système d'évacuation des eaux usées.

Méthodes de nettoyage : Ramasser le matériau à la pelle et le transférer dans des conteneurs en vue de son élimination.

7. Manipulation et stockage

Manipulation

Remettre les bouchons en place immédiatement après utilisation.

Stockage

Stocker dans un endroit frais à une température comprise entre 10 et 25 °C (50 - 77 °F). Maintenir à l'écart de la lumière directe.



8. Contrôles de l'exposition et protection individuelle

Protection des voies respiratoires : Non requise dans des conditions normales d'utilisation.

Protection des mains : Gants en caoutchouc, latex ou PVC.

Protection des yeux : Pas indispensable

Mesures générales d'hygiène et de sécurité : Respecter les bonnes pratiques ménagères et une hygiène industrielle adéquate lors de la manipulation de ce matériau. Supprimer toute lumière crue ou source de chaleur excessive.

9. Propriétés physiques et chimiques

Apparence : Pâte fluide / visqueuse de teinte bleue.

Odeur : Semblable à l'ester.

Point d'ébullition : Gel avant ébullition.

Point de fusion : Non défini.

Gravité spécifique : 1-2

Point d'éclair : Non défini.

Inflammable : Non défini.

Auto-inflammabilité : Ne s'enflamme pas tout seul.

Propriétés explosives : Ne présente aucun danger d'explosion.

Propriétés d'oxydation : Non définies.

Pression de vapeur (à 20 °C) : 0 mbar.

Densité relative : Non définie.

Solubilité : Insoluble dans l'eau.

10. Stabilité et réactivité

Stabilité : Stable dans des conditions normales.

Conditions à éviter : La chaleur, les sources de flamme ou d'étincelles, le vieillissement, la contamination et toute lumière intense et visible.

Matériaux à éviter : Agents oxydants, par ex. peroxydes, agents de réduction et / ou ions de métaux lourds.

Produits de décomposition dangereux : Aucun dans des conditions normales. Oxydes de carbone si brûlé.

Réactivité dangereuse (polymérisation) : La chaleur et la lumière intense peuvent provoquer la polymérisation. Risque de polymérisation spontanée en présence d'agents oxydants. Risque de polymérisation dans ces conditions avec évolution de la chaleur.



11. Informations toxicologiques

Toxicité aiguë :	Peut provoquer des irritations sur la peau, les yeux et les muqueuses.
Sensibilisation :	Aucun effet connu de sensibilisation. Dans de rares cas, des allergies de contact ont été signalées.
Inhalation :	Aucune prévue.

12. Informations écologiques

Auto-évaluation :	Légèrement dangereux pour l'eau. Empêcher que de grandes quantités n'atteignent le système d'évacuation des eaux usées et les cours d'eau.
-------------------	--

13. Questions relatives à l'élimination

Éliminer conformément aux réglementations officielles locales.

14. Informations relatives au transport

Gingival Barrier n'est pas classifié comme marchandise dangereuse pour le transport aérien, maritime, ferroviaire ou routier.

15. Informations relatives à la réglementation

Ce produit est réglementé par :

TGA
Directive relative aux dispositifs médicaux 93/42/CEE
FDA
Réglementations nationales.

16. Autres informations

Les informations contenues dans le présent document sont fournies en toute bonne foi, sans qu'aucune garantie expresse ou implicite ne soit accordée.

Préparé par : SDI Limited	N° de tél. :
3-13 Brunsdon Street, Bayswater	+61 3 8727 7111
Victoria, 3153, Australie	

Département émetteur de la FDS : Recherche et Développement

Personne à contacter : Directeur des opérations
